

# V-TAC VT-40W PROJECTEUR SOLAIRE LED 40W AVEC TÉLÉCOMMANDE IR BLANC FROID 6000K CORPS NOIR IP65 - 94008

## DESCRIPTION

Projecteur solaire à LED 40W V-TAC VT-40W avec puissance de lumière blanc froid 6000K, avec panneau solaire 16W, batterie interne au lithium 3.2V de 10.000 mAh et télécommande infrarouge pour le contrôle des fonctions: Bouton ON / OFF, fonction de minuterie et réglage de l'éclairage gradateur intensité. Fabriqué en aluminium noir haute résistance avec verre transparent et réflecteur interne permettant une très grande ouverture du faisceau lumineux d'environ 120 °.

Le panneau photovoltaïque est doté d'un câble de 5 mètres et est connecté via un connecteur étanche (2PIN) au projecteur doté d'une batterie au lithium de 3,2 V avec 10.000 mAh. La batterie a une autonomie de fonctionnement d'environ 8 / 24h. La charge s'effectue via l'énergie solaire, ce qui vous permet de recharger complètement l'état de la batterie en 6 / 7h seulement. De plus, grâce à la télécommande, il est possible d'allumer et d'éteindre la lumière ou de régler trois minuteries différentes pour l'extinction:

3 heures, 5 heures, 8 heures. La télécommande nécessite 2 piles AA STILO (non incluses dans l'emballage).

Il est également résistant à l'eau (IP65 étanche) et peut donc également être installé dans des espaces extérieurs tels que jardins, cours, villas, etc. Le phare est équipé d'un support pour un montage mural facile. Une solution écologique et innovante pour éclairer intelligemment.

Technologie LED: SMD

Tension: batterie au lithium de 3,2 V Piles au lithium rechargeables de 10.000 mAh

Temps de charge: 8 heures d'ensoleillement.

Temps de travail: Minimum 6 heures - Maximum 8 heures

Puissance: 40W

Puissance (ampoule conventionnelle équivalente): ~ 75W

Couleur de la lumière: blanc froid 6000K

Flux lumineux: 1050Lm - 65 LM/W

Angle de faisceau: 120 °

Dimmability: Oui - ajustement de la télécommande.

Fonction de minuterie: 3h, 5h, 8h - ajustement par télécommande.

Accessoires inclus: panneau solaire et télécommande infrarouge.

Indice de protection IP: étanche IP65

Matériau: aluminium à haute résistance

La couleur noire

Type d'installation: mur

Température de fonctionnement: -20 ° C + 45 ° C

NOM V-TAC VT-40W Projecteur solaire LED  
40W avec télécommande IR blanc froid 6000K  
Corps noir IP65 - 94008  
RÉF. 94008  
EAN 3800157645751  
EXPÉDITION Expédition 7 jours  
IN PROMO TO DATE 9 juil. 2023  
GARANTIE Garantie 2 ans  
LINK SCHEDA TECNICA Non  
COULEUR DE LUMIÈRE Blanc froid  
TEMPÉRATURE COULEUR N/A  
COULEUR Noir  
WATTS 40 W  
LED TYPE SMD  
SMART HOME N/A  
SENSORE PIR Non  
WATERPROOF Waterproof  
EMBALLAGE Non  
ENERGY CLASS N/A  
RAYON LUMINEUX N/A  
VOLTAGE N/A  
LUMEN N/A  
RENDEMENT LUMINEUX N/A  
FACTEUR DE PUISSANCE N/A  
DIMMABLE Oui  
CYCLE VIE/H N/A  
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT N/A  
DIMENSIONS N/A